

# Canon

Imaging across networks

## iR2200

PLNĚ MULTIFUNKČNÍ  
DIGITÁLNÍ SYSTÉM

Funkce kopírování, tisku,  
skenování a faxování

Výstup rychlostí 22 stran za minutu





Výstup rychlostí 22 stran za minutu ●

Víceúčelový systém zahrnující kopírování,  
tisk, skenování a faxování ●

Kompaktní provedení s omezenými nároky na prostor ●

Obrazový server přinášející úsporu času ●

Snadné a efektivní ovládání ●

Velká kapacita podávání papíru ●

Flexibilní kompletační funkce ●

## Vynikající kvalita obrazu

Tento digitální systém pracující rychlostí 22 str./min poskytuje konzistentně vysokou kvalitu výstupu u textu i obrázků - ekvivalentní rozlišení 1200 x 600 dpi u kopírování a 2400 x 600 dpi u tisku, s 256 gradacemi. K dispozici je také produktivní oboustranný tisk bez odkládací přihrádky. Rychlost je také kombinovaná s úsporností, neboť technologie fixace „on-demand“ snižuje spotřebu energie.

## Produktivní tisk

Ve funkci produktivní multifunkční tiskárny dokáže systém iR2200 značně urychlit zpracování dokumentů v kanceláři. Volitelné emulace PostScript® a PCL rozšiřují možnosti tisku. Plně je podporován tisk A3, oboustranný tisk a kompletační funkce. Snadný síťový tisk pak umožňuje kompletní správu dokumentů v celé vaší společnosti.



## Efektivní, flexibilní faxování

Stroj iR2200 je ideální pro všechny vaše náročné potřeby faxování. K jeho hlavním přednostem patří podpora formátu A3, oboustranný tisk a kompletační funkce - s časově úsporným duálním přístupem a faxovým adresářem pro urychlení práce. Vedle zvýšení produktivity eliminuje tento systém nutnost nákupu jednoúčelových strojů a snižuje tak vaše investiční náklady.

## Vícenásobný obrazový server

Unikátní u tohoto systému je schopnost ukládat skenované dokumenty a tiskové soubory přímo na pevný disk. Uživatelé mohou vytvořit svoji vlastní „schránku“ - se schopností kombinovat, editovat a ukládat dokumenty pro pozdější opakovaný tisk, vše přímo z prohlížeče. Dokumenty lze také chránit heslem a zajistit tak dokonalé utajení obsahu tisku.

## Kompaktní, trvanlivý design

Inovovaný design systému iR se zabudovaným finišerem a zjednodušeným podavačem ADF (automatický podavač dokumentů) je daleko kompaktnější, než je tomu u konkurenčních strojů. Je také vysoce trvanlivý a spolehlivý. K dalším přednostem patří široký zoom 25 až 800 % a také bohaté a pohodlné funkce editování.

## Výjimečně snadné ovládání

Je zde intuitivní dotykový panel pro mimořádně snadnou obsluhu. Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje alternativně ovládat stroj přímo z PC prostřednictvím webového prohlížeče. Tímto způsobem lze monitorovat provoz, ovládat funkce a kontrolovat stav systému - a zajišťovat tak hladké zpracování všech tiskových úloh v celé počítačové síti.



## Široké možnosti podávání papíru

System dokáže pracovat se všemi formáty papíru v rozpětí A5R až A3 - s celkovou kapacitou 4550 listů papíru uspokojí i ty nejnáročnější potřeby. Standardní vybavení zahrnuje dva zásobníky s předním ukládáním s kapacitou 500 listů každý a univerzální podavač na 50 listů. Je možné přidat další dva zásobníky na 500 listů. Navíc je zde volitelný podstavec na 2500 listů papíru pro náročnější práce.

## Plná nabídka kompletačních funkcí

Řada volitelných kompletačních doplňků zvyšuje produktivitu. Vnitřní dvoucestná přihrádka zajišťuje, aby se na výstupu nepomíchaly kopie, výtisky a faxy. Zabudovaný finišer nabízí plnou nabídku funkcí třídění a sešívání - bez zvýšení nároků na prostor. K dispozici je také sedlový finišer pro profesionální tvorbu brožur a volitelná děrovačka.

## **Kopírování, tisk, skenování, faxování - volba je jen na vás. Vše v kompaktním, ekonomickém systému.**

Jako podnik malé nebo střední velikosti potřebujete zařízení, které splní vaše specifické potřeby. Nyní vám nový digitální víceúčelový systém Canon iR2200 přináší ideální řešení. Začněte se standardním kopírovacím modulem - pak přidejte funkce tisku, skenování a faxování. Každý další modul můžete přidat, když to skutečně potřebujete.

Nejdůležitější ze všeho je inovovaná architektura s jedním čipem, která dává systému skutečnou schopnost poskytovat několik funkcí najednou. To znamená, že zatímco ještě tisknete, můžete začít kopírovat, faxovat nebo skenovat - a pracovat tak s maximální produktivitou. Mezi další přednosti patří personalizovaný obrazový server a samozřejmě výjimečně kvalitní digitální výstup.

A co více, jestliže je systém připojený k vaší stávající síti, mohou jej všichni uživatelé efektivně používat přímo ze svých počítačů - včetně funkcí kompletní. Vše v mimořádně kompaktním a cenově úsporném systému.



## Specifikace ke stroji iR2200

- Typ:** Stolní
- Kopírovací systém:** Laserový systém se suchým elektrostatickým přenosem
- Kopírovací deska:** Pevná
- Použitelné originály:** Listy papíru, knihy a trojrozměrné předměty do hmotnosti 2 kg
- Maximální velikost originálu:** A3
- Velikosti kopií:** Zásobník: A5 až A3, ruční: A6 (pohlednice) až A3
- Rozlišení skenování:** 600 x 600 dpi/256 gradací
- Rozlišení tisku:** 1200 x 600 dpi (kopie), 2400 x 600 dpi (tisk)
- Zoom:** 25-800 % (s krokem 1 %)
- Rychlost:** 22/A4, 16/A3
- Výstup první kopie:** Přibližně 5,8 s
- Zahřívací doba:** 29 s nebo méně
- Opakované kopírování:** 1-999 kopií
- Rozměry (š x h x v):** 565 x 678 x 769 mm
- Hmotnost:** 80 kg
- Spotřeba energie:** 1,35 kW nebo méně
- Systém fixace:** Na vyžádání
- Papír:** Zásobník: 64 až 80 g/m<sup>2</sup>, Podstavec na papír (zásuvka): 64 až 80 g/m<sup>2</sup>, Ruční podávání: 64 až 128 g/m<sup>2</sup>
- Vstupní zásoba papíru:** Zásobník: 500 listů x 2, Vícenásobné ruční podávání: 50 listů, Volitelný podstavec na papír: 2500 listů
- ADF:** 50 listů/A4
- Volitelné doplňky na výstupu:** Finišer J1 (300 listů/A4), Sedlový finišer G1 (1000 listů/A4 + přihrádka na brožury), Vnitřní dvoucestná přihrádka A1 (600 listů/A4)
- Duplex:** Standardní
- Obrazová paměť:** 128 MB RAM + 5,1 GB pevný disk
- Volitelné doplňky:**
- Finišer J1 • Sedlový finišer G1 • DADF-H1
  - Děrovací jednotka J1/G1/H1 • Vnitřní dvoucestná přihrádka A1
  - Podstavec na papír L1 • Jednotka podávání ze zásobníků W1
  - Podstavec • Kryt kopírovací desky typu E • Čtečka karet C1
  - Přihrádka na dokumenty D2 • Přihrádka pro kopie F1
  - Doplněk na podávání obálek B1 • Souprava síťové tiskárny Multi-PDL C1 (Emulace PostScript3/PCL5e, XL) • Souprava síťové tiskárny C2 (PCL5e, XL) • Adaptér síťového rozhraní Token Ring iN-TR2
  - Faxová karta (v prodeji od konce roku 2001)



### Tisková funkce

- Processor:** Procesor vyrobený pro firmu Canon
- RAM:** 128 MB
- PDL:** Emulace PostScript3/PCL 5e, XL
- Rozlišení:** 600 x 600 dpi, 256 odstínů (2400 x 600 dpi s vyhlazováním)
- Rychlost tisku:** 22 str./min/A4, 16 str./min/A3
- Velikost papíru:** Až A3
- Duplexní tisk:** Ano
- Písma PostScript:** Roman 136
- Písma PCL:** Roman 80 a Barcode 32
- Pevný disk:** 5,1 GB
- Síťová připojitelnost:** Ethernet (10/100BaseT), Token Ring (volitelné)
- Síťový protokol:** TCP/IP (LPD/LPR/Port9100/IPP/SMB), IPX/SPX (Pserver/NDS/Rprinter/Nprinter), AppleTalk(PAP)
- Podporované OS:** Windows 95/98/NT4.0/2000/ME, Macintosh

### Skenovací funkce

- Rozhraní:** Ethernet (10/100BaseT)
- Rozlišení:** 150 až 600 dpi, 256 odstínů
- Oblast skenování až A3**
- Ovladač:** Twain v síťové verzi

*™ Veškeré názvy společností nebo produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.*

*Společnost Canon si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.*

# Canon

Imaging across networks



Canon Europa NV  
Conservation Partner

#### Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku,  
Tokyo 146-8501, Japan  
www.canon.com

Europe, Africa and Middle East

#### Canon Europe Ltd

6 Roundwood Avenue  
Stockley Park  
Uxbridge  
Middlesex UB 11 1H2  
United Kingdom  
www.canon-europa.com

Czech Edition 0023W238

© Canon Europa N.V., 2001 (0601)

#### Canon CZ s.r.o.

nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. 02 57 180 111  
Fax 02 57 180 311  
www.canon.cz