

you can
Canon

iR5055/N
iR5065/N
iR5075/N

Multifunkční tiskárna

Vysokorychlostní
sdílení dokumentů
ve vaší kanceláři

Multifunkční.

Výkonný tisk.



iR5055/N / iR5065/N / iR5075/N

Skutečně efektivní sdílení dokumentů

Zařízení Canon iR5055/N, iR5065/N a iR5075/N patří do vysoké kategorie multifunkčních zařízení, které zdokonalí způsob, kterým vytváříte, sdílíte a distribuujete dokumenty ve vaší organizaci. Každé zařízení je navrženo pro maximální produktivitu, vyznačuje se snadným používáním a může být doplněno působivou škálou kompletačních doplňků, které ještě více usnadňují sdílení. Řada funkcí pro správu zajišťuje kontrolu nákladů a uchování důvěrnosti dokumentů.

Vyvinuté pro vysoké pracovní vytížení.

Uchová informace v bezpečí.



Dosáhněte nejvyšší možné produktivity

Zařízení iR5055/N, iR5065/N a iR5075/N vám pomůžou uvolnit místo ve vaší kanceláři, protože nahradí početné samostatné stroje jedním, který je všechny předčí svým výkonem. Můžete tak tisknout, kopírovat, faxovat, skenovat nebo posílat dokumenty pomocí jednoho multifunkčního zařízení, které je schopné zpracovávat více úloh zároveň. Vysoký výkon je ještě zdokonalený jednorůchodovým duplexním systémem, který v podstatě zdvojnásobuje rychlost dosahovanou při běžném skenování a zajišťuje skenování 100 obrazů za minutu. Kompletační funkce jsou totožné s těmi, které můžete najít v lokálním tiskovém centru, včetně C a Z skládání, a nabízejí vám tak cenově výhodnou alternativu – nyní můžete sami zvládnout práci, kterou jste dříve museli zadávat mimo firmu.

Chraňte svůj majetek

Informace jsou klíčovým obchodním majetkem a Canon vám pomůže je ochránit. Přístup k zařízením iR5055/N, iR5065/N a iR5075/N je možné kontrolovat pomocí hesel, přihlašovací procedury k vaší firemní síti nebo dokonce otisků prstů. Dokumenty mohou být bezpečně uloženy ve schránkách, než je odpovídající uživatel připravený je na zařízení vytisknout. Dokumenty mohou být také šifrovány, dříve než jsou odeslány ostatním. Pro vysoce citlivý materiál lze do tištěných dokumentů vložit vodoznak, který se objeví v případě, že se někdo pokusí vytvořit jejich kopii.

Multifunkční zařízení, které zvládne všechno, co potřebujete

Při podnikání je skvělé, když se můžete opravdu spolehnout, že někdo odvede svou práci. To je případ iR5055/N, iR5065/N a iR5075/N. Jedno výkonné a za všech okolností spolehlivé zařízení vám umožní tisknout, kopírovat, faxovat, skenovat a posílat informace snadno a rychle v kvalitě potřebné k tomu, aby práce s vašimi dokumenty byla skutečně vynikající.

Výkon pokořující termíny

iR5075/N tiskne a kopíruje závratnou rychlostí 75 stran za minutu, čímž je ideální pro vytížená pracoviště, která produkují značná množství dokumentů, nebo jako srdce ústředního produkčního centra ve velkých organizacích.

75 stran
za minutu

iR5065/N a iR5055/N jsou výkonná zařízení, produkující 65 (potažmo 55) stran za minutu. Každý model je k dostání ve verzi N „připravené pro síťový provoz“ a také v samostatné verzi, ke které lze nakonfigurovat doplňkovou jednotku S2 síťové tiskárny PDL. Tisk se provádí s využitím standardů v této oblasti – PS/PCL nebo pomocí unikátního Canon UFRII, přinášejícím vyšší rychlosti síťového zpracování. Výkon je stejný na všech zařízeních a máte tak možnost vybrat si to, které nejlépe vyhovuje vašim termínům a rozpočtovým omezením.

Snadno ovladatelné rozhraní znamená, že sofistikované tiskové úlohy mohou uživatelé provádět od svého stolu. Díky velké barevné dotykové obrazovce je přímé ovládní zařízení stejně snadné.



Děrovaný

Sedlově sešitá brožura

„Z“

„C“

Děrovaný A3 na šířku



Vysoce kvalitní tisk

Vysoce kvalitní zpracovávání dokumentů se díky iR5055/N, iR5065/N a iR5075/N stane normou s ostrými, jasnými tisky v úžasném rozlišení 1,200 dpi. Můžete provést závěrečnou úpravu pomocí vybraného druhu kompletace, o kterém byste si mohli myslet, že jej lze provést jen v profesionálním tiskovém centru. Dokumenty se dají složit do tvaru písmene Z nebo dokonce C - díky těmto možnostem prezentace nezůstane vaše práce ani vy bez povšimnutí. Zařízení pro vkládání dokumentů vám umožní zařadit do svého pracovního procesu listy s vyšší gramáží až do 256 g/m² - třeba barevné oddělovače vytvoření na jiném zařízení - a tak ještě zesílit výsledný profesionální vzhled. Snadné je vytváření působivých brožur stejně jako děrovaných a sešitých zpráv, obojího s využitím médií různých typů a velikostí.

Vynikající kvalita

Použitím softwaru Canon iWPM ještě zvýšíte svou profesionalitu. Když chcete vytvořit zprávu, která kombinuje informace z různých souborů - například Word nebo Excel - obvykle je musíte nejprve vytisknout a pak ručně setřídít, což je časově náročné. iWPM vám ale umožní provést třídění rychle a elektronicky u vašeho stolu, před vytisknutím zkompletované verze.

Rychlá a efektivní komunikace


Každé zařízení obsahuje nový „jednopřechodový“ duplexní skener Canon, který umožňuje skenování dokumentů neuvěřitelnou rychlostí 100 obrazů za minutu. Díky tomu můžete skenovat velké dokumenty pomocí podavače a odeslat je jako PDF prostřednictvím softwaru Canon i-Send do míst jako jsou síťové složky, e-mailové adresy a schránky. Můžete je dokonce zašifrovat, abyste byli ještě klidnější.



Schránka

Větší pohodlí díky schránkám

iR5055/N, iR5065/N a iR5075/N obsahují schránky zajišťující vyšší všestrannost a důvěrnost. Schránky slouží jako bezpečné místo k uložení všech dokumentů na zařízení a dají se vytvořit pro jednotlivé uživatele i skupiny. Pro vaše pohodlí může být jakýkoli dokument naskenován nebo vytištěn přímo ze schránky nebo do ní odeslán - to je zvlášť užitečné, když nechcete, aby se důvěrný dokument někde povaloval, než se k němu stihnete dostat. Před tiskem si také přímo na stroji můžete zobrazit náhled dokumentů ze své schránky.



iW Publishing Manager

Okamžitá komunikace.

Software pro přidanou hodnotu.


Řešení, které odpovídá vašim potřebám a rozpočtovým omezením

Tři výkonná zařízení a řada možných konfigurací znamená, že existuje řešení, které odpovídá vašim aktuálním potřebám a do budoucna může růst společně s vaší firmou.

Pro velké pracovní vytížení.

Všechno, co potřebujete.

- 1** Sedlový finišer AD2 – volitelné
- 2** Děrovač – volitelné
- 3** Vkládací/Přehýbací jednotka – volitelné
- 4** Jednoprůchodový duplexní skener/ Podavač dokumentů (100 listů) – Standardní
- 5** Progresivní environmentální přístup/Připravenost do budoucna (Future proof)
- 6** Standardní zásobníky na papír (2 x 1500 listů)
- 7** Standardní zásobníky na papír (2 x 550 listů)
- 8** Velkokapacitní zásobník na papír A4/A3 (3500 listů) – volitelné*



* Současně lze připojit jen jeden volitelný zásobník na papír.

1 Profesionální kompletace

Pro vytvoření naprosto profesionálně vyhlížejících dokumentů se obraťte na Sedlový finišer AD2. Díky němu můžete vyrobit automaticky složené 60stránkové brožury z 15 listů pomocí pouhých pár klepnutí myši – vše v pohodlí u vašeho stolu. Je možné vytvořit dokonce i brožury úctyhodného formátu A4. Použijte Canon iWPM a můžete kombinovat informace z různých zdrojů při vytváření firemních hlášení a podrobných projektových plánů.

2 Děrovač

Děrovač vytváří 2 nebo 4 díry.

3 Vkládací/Přehýbací jednotka

Vkládač dokumentů vám umožní vkládat předtištěné listy o gramáži až 256 g/m² z dodatečných zdrojů do vašich zkompletovaných dokumentů a poskytuje také řadu možností přehýbání. Složit do Z můžete média A3, A4R a do C A4R.

4 Jednoprůchodový duplexní skener/ Podavač dokumentů

Podavač dokumentů na 100 listů využívá jednoprůchodového duplexování, umožňuje skenovat dokumenty rychlostí 100 obrazů za minutu a pojme stránky různých formátů. Pomocí snímací jednotky a univerzální odesílací funkce Canon můžete skenovat dokumenty a okamžitě je odesílat na e-mailové adresy, do schránek a síťových složek.



5 Progresivní environmentální přístup/Připravenost do budoucna (Future proof)

Zařízení odpovídá nejpřísnějším environmentálním standardům, jako je RoHS, který omezuje používání nebezpečných látek.

Pomocí MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform), aplikační platformy Canon zabudované v zařízení a založené na platformě Java, můžete snadno nainstalovat nový a upravený software přímo na vaše zařízení. Tímto způsobem vaše investice drží krok s nejzaváhavějšími novinkami v oblasti kancelářské komunikační technologie.

6 7 8 Obrovská zásoba papíru

Zkombinováním všech zdrojů papíru získáte maximální počet 7650 listů, které nabízejí velkou všestrannost ze 6 různých zdrojů. Volitelný velkokapacitní zásobník papíru vám umožní nastavit papíry různých velikostí po A3, abyste se mohli vyrovnat s velkým pracovním nasazením.



Specifikace iR5055/N / iR5065/N / iR5075/N

Typ Maximální velikost originálů Velikosti kopií	Konzolový A3 Zásobník 1, 2: A4 Zásobník 3, 4: A3 to A5R Ruční zásobník: A3 to A5R, Volná velikost (99 x 148 to 297 x 432)
Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Kopírování: 1200dpi ekvivalentní x 600dpi Tisk: 1200dpi x 1200dpi
256 gradací Rychlost kopírování/tisku	A4: 55str./min (iR5055/N), 65str./min (iR5065/N), 75str./min (iR5075/N) A3: 32str./min (iR5055/N,iR5065/N), 37str./min (iR5075/N) A4R: 40str./min (iR5055/N), 47str./min (iR5065/N), 54str./min (iR5075/N) A5R: 35str./min (iR5055/N,iR5065/N,iR5075/N)
Zvětšení/Zmenšení Zoom	25 - 400%
Pevný poměr zoomu Doba do zhotovení první kopie:	25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % 3,3 sekundy (iR5055/N,iR5065/N), 3,1 sekundy (iR5075/N)
Zahřívací doba Vícenásobné kopírování/tisk Duplex	max. 30 s 1 až 9999 listů Standardní
Hmotnost papíru	Zásobník: 64 až 200g/m ² Ruční zásobník: 64 až 200g/m ²
Kapacita papíru (80 g/m ²) Standardní	1500 listů x 2 zásobníky (3000 listů) 550 listů x 2 zásobníky (1100 listů) Ruční zásobník: 50 listů
Volitelný	postranní podstavec na papír: 3500 listů Maximální kapacita papíru: 7650 listů
CPU	533MHz/400MHz
Paměť	1GB
Pevný disk	40 GB
Rozhraní	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
Napájení	220-240V 10A 50/60Hz
Spotřeba energie (W)	max. 2,3kW
Rozměry (š x h x v)	643 x 743 x 1207 mm
Instalační prostor (š x h)	1335 x 743mm
Hmotnost	Přibl. 220 kg
UFRII/PCL PRINTER KIT R1 (STANDARDNÍ PRO MODEL N)	
PDL	PCL5e, PCL6 a UFR II
Rozlišení	1200dpi x 1200dpi
Paměť	1GB
Pevný disk	40 GB (používá pevný disk hlavní jednotky)
CPU	533MHz/400MHz (používá CPU hlavní jednotky)
Písmo	PCL Roman80, Bitmap1
Podporované OS	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, Mac OS X 10.2.8 nebo pozdější
Rozhraní	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB
Síťový protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Pull Scan	Network TWAIN Driver (75 až 600dpi / Černá & bílá/Půltóny)
SADA PS TISKÁRNÝ R1 (VOLITELNÉ)	
PDL	PostScript3 Emulation
PS Písmo	Roman136
Podporované OS	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista, Mac OS X 10.2.8 nebo pozdější, Mac-PPD: Mac OS9.1 nebo pozdější, Mac OS X 10.2.8 nebo pozdější
SADA PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ F1 (VOLITELNÉ)	
Rozlišení skenování	100dpi,200 x 100dpi,200dpi,200 x 400dpi,300dpi,400dpi,600dpi
Místa určení	E-Mail/Internet FAX(SMTP), PC(SMB,FTP,NCP), iWDM
Telefonní adresář	LDAP, místní (max. 1800)
Formáty souborů	Jednoduché: TIFF, PDF Multi: TIFF, PDF
PODAVAČ DOKUMENTŮ (STANDARDNÍ)	
Velikost papíru	A3-A5R
Hmotnost papíru	Jednostranný originál: 42 až 128 g/m ² Oboustranný originál: 50 až 128 g/m ² 100 listů (80 g/m ²)
Max. počet originálů	Kopírování: 77obr./min.
Rychlost skenování dokumentů (A4/max.)	Skenování: 77 obr./min. 300dpi, 100 obr./min. 300dpi
Rozměry (š x h x v)	s 1 průchodovým duplexním skenováním
Hmotnost	Přibl. 615 x 560 x 166 mm Přibl. 20.2 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK NA PAPIR AD1 (VOLITELNÉ)	
Velikost papíru	A4
Hmotnost papíru	64 až 200 g/m ²
Kapacita papíru	3500 listů (80 g/m ²)
Rozměry (š x h x v)	323 x 583 x 574 mm
Hmotnost	Přibl. 29.8 kg
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK NA PAPIR AE1 (VOLITELNÉ)	
Velikost papíru	A3,A4 a A4R
Hmotnost papíru	64 až 200 g/m ²
Kapacita papíru	3500 listů (80 g/m ²)
Rozměry (š x h x v)	598 x 621 x 574 mm
Hmotnost	Přibl. 45.1 kg
FINIŠER AD1 / SEDLOVÝ FINIŠER AD2 (VOLITELNÉ)	
Počet přihrádek	3 přihrádky
Kapacita přihrádky (bez třídění)	Přihrádka A: A4/A5R 250 listů, A3/A4R 125 listů Přihrádka B: A4/A5R 1300 listů, A3/A4R 650 listů Přihrádka C: A4 2450 listů, A5R 1700 listů, A3/A4R 650 listů
Poloha sešití	Roh, dvojitě, sedlové (jen AD2)
Kapacita sešití (64-80 g/m ²)	A4: 50 listů A3/A4R: 30 listů
Specifikace sedlového sešití (jen Sedlový finišer AD2)	Velikost papíru: A3, A4R Kapacita sešití: 15 listů (60 stran, 64-80g/m ²) Hmotnost papíru 64 až 90 g/m ² AD1 646 x 656 x 1121mm AD2 649 x 656 x 1121mm AD1: Přibl.48kg AD2: Přibl.70,5kg
Rozměry	
Hmotnost	
JEDNOTKA VKLÁDÁNÍ/ SKLÁDÁNÍ F1 (VOLITELNÉ)	
C-přehnutí	Velikost papíru: A4R Hmotnost papíru 64 až 105 g/m ²
Z-přehnutí	Velikost papíru:A3, A4R Hmotnost papíru 64 až 105 g/m ² C-přehnutí 40 listů
Výstupní kapacita	
Velikost vkládací jednotky	A3, A4, A4R
dokumentů:	60 až 256 g/m ²
Hmotnost:	100 listů (80 g/m ²)
Kapacita:	662 x 679 x 1242mm
Rozměry	Přibl. 76 kg
Hmotnost	
DALŠÍ VOLITELNÉ DOPLŇKY	
	Jednotka síťové tiskárny Multi-PDL S2, Hot Folder Ver2, Impose Ver2.6 Roman 1, Expanzní sběrnicka D2, Sada pro tisk čárových kódů A1, Software pro přístup na Web F1, Bezpečný vodoznak A1, Software pro šířovaný tisk C1, Sada pro odstranění dat z HDD A1, Sada pro šířování dat na HDD B2, Univerzální souprava pro odesílání prohlédávacích PDF A1, Univerzální souprava zabezpečení pro odesílání PDF A1, Souprava pro digitální podpis uživatele PDF A1, Super G3 FAX Board Z1, Doplněk pro podávání štítků A1, Razítkovací jednotka B1, Inkoustová kazeta pro razítkování C1 GP, Jednotka skládání papíru E1, Jednotka děrovačky AS1, Jednotka děrovačky AU1, Jednotka děrovačky AV1, Posuvná přihrádka D1, Přihrádka na kopie L1, Zásobník se svorkami J1 GP, Zásobník se svorkami D3 GP, Zásobník AB1, Čtečka karet C1, Sada čtečky karet C2, Přihrádka na dokumenty M1, Ovladač přístupu ADF A1, Sada softwaru pro vzdálené operátory A2, Hlasový průvodce B1 (Anglicky)
Některé obrázky jsou simulované z důvodu čistoty reprodukce. Všechny údaje jsou založené na standardních testovacích metodách Canon. Tento leták a specifikace produktu byly vytvořeny před uvedením produktu na trh. Finální specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.* a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky jejich výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru prosím ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny. Logo GENUINE společnosti Canon označuje všestranně kvalitní výkonnost. Další informace najdete na www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology	

you can
Canon

Canon CZ s. r. o.
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6

www.canon.cz

České vydání

© Canon Europa N.V., 2007 (0607)



Logo GENUINE společnosti Canon označuje všestranně kvalitní výkonnost.



POWERED BY



Canon

Conservation Partner