

•  
Kompaktní skener  
dokumentů pro vytížené  
pracovní skupiny  
a oddělení pro styk  
se zákazníky



#### Kompaktní a výkonný

Vysoce kompaktní a výkonný stolní skener imageFORMULA DR-C240 se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivou manipulací s papírem, která umožňuje skenovat dokumenty různých formátů a velikostí, včetně pasů.

45  
str./  
min

90  
obr./  
min

ADF  
na 60  
listů

4000  
skenů/  
den

#### Výhody

- Vyšší produktivita díky oboustrannému skenování vysokou rychlostí až 90 obr./min.
- Jedno kompaktní zařízení umožňuje snadno skenovat různé typy dokumentů, včetně pasů.
- Výjimečně spolehlivá manipulace s papírem a odolná konstrukce vás zbaví starostí.
- Díky tichému provozu, kompaktní konstrukci a elegantnímu designu zvýší kvalitu vašeho pracovního prostředí.

## KOMPAKTNÍ PŘÍJEM, VÝKONNÉ FUNKCE



### Navrženy s ohledem na potřeby zákazníků

Při vývoji odolného podavače dokumentů a robustní konstrukce skeneru imageFORMULA DR-C240 jsme zohlednili názory a přání zákazníků. Zařízení ukazuje jasný pokrok v kvalitě zpracování skenerů této třídy a snadno zvládne naskenovat i 4 000 stránek denně. Automatický podavač na 60 listů zvyšuje produktivitu tím, že spolehlivě podává dávky dokumentů různých formátů a typů: od pasů a plastových karet přes formáty A4 a A3 (v režimu Folio) po až 3 metry dlouhé dokumenty.

### Vysoký výkon a mimořádná flexibilita

Skener imageFORMULA DR-C240 nabízí prémiové funkce, které jsou mezi skenery této třídy průlomové a pomáhají zvyšovat produktivitu. Model imageFORMULA DR-C240 skenuje vysokou rychlostí 45 str./min nebo 90 obr./min a je tak skvělým všestranným řešením pro podniková oddělení a pracovní skupiny. Vyznačuje se tichým chodem a kompaktním, atraktivním designem, takže v bankách, hotelích, nemocnicích, na úřadech a v podobných organizacích bude ozdobou pracovišť, která jsou určena pro styk s klienty.

### Precizní manipulace s papírem

Skener imageFORMULA DR-C240 zajišťuje plynulé pracovní postupy a nabízí výkonný, vysoce kvalitní mechanismus podávání, který ve své třídě přináší nejspolehlivější skenování různých dokumentů, včetně velice tenkých papírů s gramáží od 27 g/m<sup>2</sup>. Ultrazvuková detekce dvojitého podání (DFD) a funkce uvolnění po dvojitém podání (DFR) umožňují rychle znovu spustit skenování a minimalizují prostoje.

### Snadné použití

Skener imageFORMULA DR-C240 disponuje pestrá paletou vysoce kvalitních funkcí pro zpracování obrazu. Mezi tyto funkce patří automatická detekce velikosti stránky, orientace textu a barev, vylepšení textu a korekce sklonu. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý a díky možnosti skenovat stisknutím jediného tlačítka zrychluje a usnadňuje práci.



VÝKONNÝ A  
SPOLEHLIVÝ



## SOFTWARE



### Capture OnTouch

#### Intuitivní skenování

Pomocí jednoduchého rozhraní CaptureOnTouch od společnosti Canon můžete snadno skenovat papírové dokumenty do digitálních archivů a ukládat je nebo odesílat do různých umístění včetně cloudových služeb. Skener je navíc vybaven plně automatickým režimem, který usnadňuje skenování a zaručuje vysoce kvalitní výsledky. Pomocí vestavěné technologie pro optické rozpoznávání znaků (OCR) můžete vytvářet PDF soubory s možností vyhledávání. Další užitečnou funkcí je možnost uložení často vykonávaných operací v podobě zástupců do nabídky.

### Capture Perfect

#### Pokročilé ovládání skeneru

CapturePerfect od společnosti Canon je aplikace pro skenování, s níž je možné využít všech výkonných funkcí skenerů imageFORMULA. Umožňuje efektivní skenování dávek dokumentů a podporuje ovladač Kofax VRS, který zvyšuje kvalitu obrazu. Funkce pro pokročilé zpracování zahrnují například automatické oddělení dávek, zonální OCR, pestrou škálu možností pro prohlížení dokumentů a flexibilní možnosti skenování do různých umístění.



#### Kompletní funkce PDF

Výkonná, snadno použitelná aplikace pro prohlížení, vytváření, úpravu a převod souborů PDF. Aplikace Nuance eCopy PDF Pro Office nabízí kompletní funkce pro zvýrazňování, vytváření poznámek a úpravy, včetně vytváření formulářů s automatickým rozpoznáváním polí. Součástí je i kompletní sada nástrojů pro zabezpečení dokumentů a práci s podpisy.



#### Ovladač Kofax VRS je zárukou vyšší kvality obrazu

Kofax VRS vám pomůže dosáhnout špičkové kvality obrazu při každém skenování. Díky automatickému zpracovávání obrazu a manipulaci s dokumenty je skenování jednodušší a snazší. Špičková kvalita zpracování obrazu zlepšuje čitelnost dokumentu a zvyšuje přesnost rozpoznání znaků (OCR), což výrazně snižuje potřebu opakovaných skenování. Ve výsledku ušetříte čas i peníze a zároveň podstatně zvýšíte svou produktivitu.

# BOHATÁ SADA SOFTWARE



<b>Typ</b>	Stolní skener s automatickým podavačem
<b>Jednotka skenovacího snímače</b>	Jednořádkový snímač CMOS CIS 1
<b>Optické rozlišení</b>	600 dpi
<b>Zdroj světla</b>	RGB LED
<b>Skenovací strana</b>	Přední / zadní / oboustranné
<b>Rozhraní</b>	High Speed USB 2.0
<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	Se zavřenými zásobníky: 291 × 253 × 231 mm S otevřenými zásobníky: 291 × 603 × 363 mm
<b>Hmotnost</b>	cca 2,8 kg
<b>Požadavky na napájení</b>	AC 100-240 V (50/60 Hz)
<b>Spotřeba energie</b>	Skenování: 19 W nebo méně Režim spánku: 1,4 W nebo méně Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně
<b>Provozní prostředí</b>	10 až 32,5 °C Vlhkost: 20-80 % RH
<b>Vyhovění normám na ochranu životního prostředí</b>	RoHS a ENERGY STAR
<b>RYCHLOST SKENOVÁNÍ</b>	
<b>Černobíle</b>	200 dpi: 45 str./min (jednostranně) / 90 obr./min (oboustranně) 300 dpi: 45 str./min (jednostranně) / 90 obr./min (oboustranně)
<b>Barevně</b>	200 dpi: 30 str./min (jednostranně) / 60 obr./min (oboustranně) 300 dpi: 20 str./min (jednostranně) / 40 obr./min (oboustranně)
<b>SPECIFIKACE DOKUMENTŮ</b>	
<b>Šířka</b>	50,8 až 216 mm
<b>Délka</b>	54 až 356 mm
<b>Tloušťka</b>	27 až 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 až 0,25 mm)
<b>Režim dlouhého dokumentu</b>	Max. 3000 mm
<b>Skenování vizitek</b>	Formát: 50,8 × 85 mm nebo větší Tloušťka: Méně než 0,45 mm
<b>Skenování plastových karet</b>	Formát: 53,9 × 85,5 mm Tloušťka: 0,76 mm (embosované karty jsou podporované až do tloušťky 1,4 mm)

<b>Skenování pasů</b>	Tloušťka až 4 mm (přes vodící fólii)
<b>Oddělování papíru</b>	Systém Retard Roller
<b>Kapacita podavače</b>	60 stran (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>VÝSTUP</b>	
<b>Rozlišení výstupu</b>	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
<b>Režim výstupu</b>	Černobíle, rozptyl chyb, pokročilé vylepšení textu, pokročilé vylepšení textu II, 256 úrovní šedé (8 bitů), 24bitové barvy
<b>Doporučené denní zatížení</b>	cca 4000 skenů/den
<b>SPECIÁLNÍ FUNKCE</b>	
	Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream, volitelné nastavení gamma, vynesání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo patch kódu, redukce moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého podání (ultrazvukový snímač, délka)
<b>PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE</b>	
	Ovladač ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Modul plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
<b>Spotřební materiál</b>	Sada podávacích koleček, vodící fólie (pas), vodící fólie (A4)
<b>Příslušenství</b>	Jednotka plochého skeneru 101, jednotka plochého skeneru 201, modul čárových kódů, modul dvourozměrných čárových kódů

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

## Příslušenství



### Jednotka plochého skeneru 101

Skenujte vázané knihy, časopisy a křehká média až do formátu A4. Poříďte si intuitivní volitelnou jednotku plochého skeneru 101 s praktickým připojením přes USB. Tento volitelný plochý skener perfektně spolupracuje s hlavním skenerem. Můžete tak skenovat dvojnásobný počet dokumentů a využít přitom stejné funkce vylepšení obrazu při každém skenování. Zásluhou unikátního nastavitelného krytu a funkce pro kontrolu okolního osvětlení můžete využít vysokorychlostní skenování ve vysokém rozlišení 1200 dpi s otevřeným krytem.



### Jednotka plochého skeneru 201

Využijte perfektní oboustranné skenování s doplňkovou jednotkou plochého skeneru 201 od společnosti Canon připojenou k některému ze skenerů Canon imageFORMULA. Dosáhnete tak větší všestrannosti a přesnosti při skenování knih, časopisů a křehkých dokumentů až do formátu A3. Tento vysoce výkonný plochý skener dokáže naskenovat dokument formátu A3 za pouhé 3,5 sekundy.

